

O2. రసాయన చర్యలు - సమీకరణాలు

ప్రశ్నలు - నమాధానములు

1. తుల్య రసాయన సమీకరణము అంటే ఏమిదీ? ఎందుకు రసాయన సమీకరణాలను తుల్యం చేయాలి?

A. ఒక రసాయన సమీకరణంలో ఇరువైపులా వివిధ మూలకాల పరమాణువుల సంఖ్య సమానంగా ఉంటే, ఆ సమీకరణాన్ని తుల్య రసాయన సమీకరణం అంటారు.

Ex: $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$
రసాయన చర్యలు ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటించాలి
కనుక మనం రసాయన సమీకరణాలను తుల్యం చేయాలి.
అప్పుడే అవి ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటిస్తాయి.

2. క్రింది రసాయన సమీకరణాలను తుల్యం చేయండి.

- a) $NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
- b) $Hg(NO_3)_2 + KI \rightarrow HgI_2 + KNO_3$
- c) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
- d) $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$
- e) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

A. తుల్య రసాయన సమీకరణాలు:

- a) $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$
- b) $Hg(NO_3)_2 + 2KI \rightarrow HgI_2 + 2KNO_3$
- c) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- d) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
- e) $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

3. ఈ క్రింది రసాయన చర్యలకు తుల్య రసాయన సమీకరణాలను వ్రాయండి

- a) జింక + సిల్వర్ నైట్రోబోర్డ్ → జింక నైట్రోబోర్డ్ + సిల్వర్
- b) అల్యూమినియం + కాపర్ క్లోరైడ్ →
అల్యూమినియం క్లోరైడ్ + కాపర్
- c) హైడ్రోజన్ + క్లోరిన్ → హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్
- d) అమోనియం నైట్రోబోర్డ్ → నైట్రోజన్ +
ఆక్సిజన్ + నీరు

A. తుల్య రసాయన సమీకరణాలు:

- a) $Zn + 2AgNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2Ag$
- b) $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$
- c) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$
- d) $2NH_4NO_3 \rightarrow 2N_2 + O_2 + 4H_2O$

4. క్రింది వాటికి తుల్య రసాయన సమీకరణం వ్రాసి, అవి ఎలాంటి రకమైన చర్యలో తెల్పండి.

- a) కాల్బియం హైడ్రోక్లోరైడ్ + నైట్రోబోర్డ్ అసిడ్ →
నీరు_(l) + కాల్బియం నైట్రోబోర్డ్

b) మెగ్నెషియం + అయోడిన్ →
మెగ్నెషియం ఆయోడైడ్

c) మెగ్నెషియం + హైడ్రోక్లోరిక్ అమ్లం →
మెగ్నెషియం క్లోరైడ్ + హైడ్రోజన్

d) జింక + కాల్బియం క్లోరైడ్ →
జింక క్లోరైడ్ + కాల్బియం

A. తుల్య రసాయన సమీకరణాలు:

a) $Ca(OH)_2 + 2HNO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$
ఇది రసాయన ద్వంద్వ వియోగ చర్య.

b) $Mg + I_2 \rightarrow MgI_2$
ఇది రసాయన సంయోగ చర్య.

c) $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$
ఇది రసాయన స్థానభ్రంశ చర్య.

d) $Zn + CaCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Ca$
ఇది రసాయన స్థానభ్రంశ చర్య.

5. ఒక రసాయన చర్యలో వేడి/కాంతి/విడ్యుత్ గ్రహించబడే చర్య మరియు వియోగచర్య అయిన దానికి ఒక ఉదాహరణ వ్రాయండి.

A. (i) ఒక రసాయన వియోగ చర్యలో ఉష్ణం రూపంలో శక్తి అందజేయబడితే, ఆ చర్యను ఉష్ణ వియోగ చర్య అంటారు.



(ii) ఒక రసాయన వియోగ చర్యలో కాంతి రూపంలో శక్తి అందజేయబడుటకు ఉదాహరణ:

సూర్యకాంతి



(iii) ఒక రసాయన వియోగ చర్యలో విడ్యుత్ రూపంలో శక్తి అందజేయబడుటకు ఉదాహరణ:



6. అవక్షేప చర్యలు అనగా నేమి?


A. ఒక రసాయన చర్యలో అవక్షేపము ఏర్పడితే, దానిని అవక్షేప చర్య అంటారు. రసాయన చర్యలో ఏర్పడే అవక్షేపాన్ని సూచించడానికి దిగువకు చూపించే బాణం గుర్తును ఉపయోగిస్తారు.

Ex: $Pb(NO_3)_2 + 2KI \rightarrow PbI_2 (\downarrow + 2KNO_3)$
 $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 (\downarrow) + 2NaCl$


7. రసాయన స్థానఫ్రంశ చర్యకు, ద్వంద్వ వియోగ చర్యకు తేడాలు ప్రాయంది. ఈ చర్యలను తెలిపే సమీకరణాలను ప్రాయంది.

A. రసాయన స్థానఫ్రంశ చర్య:

ఒక మూలకం, వేరొక మూలకాన్ని దాని సమ్మేళనం నుండి స్థానఫ్రంశం చెందించడాన్ని రసాయన స్థానఫ్రంశం అంటారు.



ఒక రసాయన పదార్థం రెండు లేదా అంత కంటే ఎక్కువ పదార్థాలుగా విడిపోవడాన్ని రసాయన వియోగం అంటారు.



8. సూర్యకాంతి సమక్కంలో జరిగే చర్యలను ఉదాహరణలతో వివరించండి.

A. సూర్యకాంతి సమక్కంలో జరిగే రసాయన చర్యలను ఫోటో కెమికల్ చర్యలు (సూర్యకాంతి రసాయన చర్యలు) అంటారు.




9. ఎందుకు శాస్సుక్రియ ఉష్ణమౌచక చర్యగా పరిగణిస్తాము? వివరించండి.

A. ఏదైనా రసాయన చర్యలో ఉష్ణం విడుదల ఐతే దానిని ఉష్ణమౌచక చర్య అంటారు. శాస్సుక్రియలో గ్లూకోజ్ ఆక్రీస్కరణం చెంది అధిక పరిమాణంలో ఉష్ణ శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. కనుక శాస్సుక్రియ ఉష్ణమౌచక చర్య.
 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{Q}$ (ఉష్ణశక్తి)

10. రసాయన స్థానఫ్రంశ చర్యకు, ద్వంద్వ వియోగ చర్యకు తేడాలు ప్రాయంది. ఈ చర్యలను తెలిపే సమీకరణాలను ప్రాయంది.

A. రసాయన స్థానఫ్రంశ చర్య:

ఒక మూలకం, వేరొక మూలకాన్ని దాని సమ్మేళనం నుండి స్థానఫ్రంశం చెందించడాన్ని రసాయన స్థానఫ్రంశం అంటారు.



రసాయన ద్వంద్వ వియోగ చర్యలో క్రియా జనకాలు వాటి ప్రాతిపదికలను లేదా మూలకాలను పరస్పరం మార్పుకని రెండు క్రొత్త పదార్థాలను విర్పరుస్తాయి.





11. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
 ఈ సమీకరణంలో ఏ పదార్థం ఆక్రీస్కరణం చెందుతుంది?
 ఏది క్షయకరణం చెందుతుంది?

A. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
 ఈ చర్యలో Mn క్షయకరణం చెందుతుంది.
 Cl ఆక్రీస్కరణం చెందుతుంది.

12. ఆక్రీస్కరణ - క్షయకరణ చర్యలకు రెండు ఉదాహరణలు జప్పండి.


A. ఆక్రీస్కరణ - క్షయకరణ చర్యలకు ఉదాహరణలు:



ఈ చర్యలో PbO క్షయకరణం చెందుతుంది.
 C ఆక్రీస్కరణం చెందుతుంది.

13. వెండిని ఉధృతి చేసేటప్పుడు సిల్వర్ నైట్రైట్ నుండి వెండి (సిల్వర్) ని సంగ్రహించడంలో కాపర్ లోహం స్థానఫ్రంశానికి గురవుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో జరిగే చర్య లను ప్రాయంది.

A. సిల్వర్ను ఉధృతి చేయుటి: కాపర్ లోహము సిల్వర్ నైట్రైట్ జలద్రావణంతో చర్య చెంది కాపర్ నైట్రైట్ జల ద్రావణం ను మరియు సిల్వర్ లోహమును విర్పరచును. ఈ చర్యలో సిల్వర్ నైట్రైట్ నుండి సిల్వర్ లోహాన్ని స్థానఫ్రంశం చెందించి, కాపర్ సిల్వర్ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. కనుక ఇది రసాయన స్థానఫ్రంశ చర్య.



14. క్షయం (corrosion) అనగా నేమి?

దానిని ఎలా అరికడతారు?

A. కొన్ని లోహాలను తేమగల గాలికి లేదా కొన్ని ఆమ్లాల సమక్కంలో ఉంచినప్పుడు లోహ ఆక్రీస్కరణ విర్పరచడం ద్వారా అవి వాటి మెరుపుడనాన్ని కోల్పేతాయి. ఈ చర్యనే క్షయం చెందడం అంటారు.

లోహక్షయమును నివారించడానికి లోహ తలంపై పూతగా పెయింట్సు వేయడం, నూనెను పూయడం, గ్రీజాను పూయడం, క్రోమియంను పూతగా వేయడం, గాలుషైజింగ్ చేయడం లేదా మిశ్రమ లోహాలను తయారు చేయడం ముఖ్యమైనవి.

15. ముక్కిపోవడం (Rancidity) అంటే ఏమిటి?

A. ముక్కిపోవడం ఒక ఆక్సికరణ చర్య. నూనె లేదా క్రొప్పు పదార్థాలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం ద్వారా ఆక్సికరణం చెంది వాటి రుచి, వాసన మారి పోతాయి. దీనినే సాధారణంగా ముక్కిపోవడం అంటారు.

ఆహారం పాడవకుండా నిల్వ ఉండాలంటే దానికి విటమిన్ C మరియు విటమిన్ E లాంటి వాచిని కలపాలి. నూనె లేదా క్రొప్పు పదార్థాల ఆక్సికరణం నివారించుటకు యాంటీ ఆక్షిడెంట్స్ కలుపుతారు. గాలిచొరని డబ్బాలలో లేదా ప్యాకెట్లలో నిల్వ చేస్తారు.

16. క్రింది రసాయన సమీకరణాలను వాని భౌతిక స్థితులను తెలుపుతూ తుల్యం చేయండి.

- a) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH + CO_2$
- b) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$
- c) $NH_3 + Cl_2 \rightarrow N_2H_4 + NH_4Cl$
- d) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$

A. తుల్య రసాయన సమీకరణాలు :


- a) $C_6H_{12}O_6(s) \rightarrow 2C_2H_5OH(l) + 2CO_2(g)$
- b) $4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$
- c) $4NH_3(l) + Cl_2(g) \rightarrow N_2H_4(l) + 2NH_4Cl(g)$
- d) $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$

17. క్రింది రసాయన చర్యలను వాని భౌతిక స్థితులను చూపుతూ సమీకరణాలను ఖాసి తుల్యం చేయండి.

- a) బేరియం క్లోరైడ్ జల ద్రావణం మరియు సోడియం సల్ఫైట్ జల ద్రావణముతో చర్య పొంది బేరియం సల్ఫైట్ అవక్షేపణను మరియు సోడియం క్లోరైడ్ జలద్రావణంను విర్పరుస్తుంది.
- b) సోడియం ప్రైట్రాక్టైడ్, ప్రైట్రాక్టోరికామ్లుంతో చర్య నొంది సోడియం క్లోరైడ్ మరియు నీటిని విర్పరుస్తుంది.
- c) జింక్ ముక్కలు విలీన ప్రైట్రాక్టో క్లోరికామ్లుంతో చర్య నొంది ప్రైట్రాక్టేజన్ గ్యాసును మరియు జింక్ క్లోరైడ్లను విర్పరుస్తాయి.

A. తుల్య రసాయన సమీకరణాలు :

- a) $BaCl_2(\text{జ.భా}) + Na_2SO_4(\text{జ.భా}) \rightarrow BaSO_4(\downarrow) + 2NaCl(\text{జ.భా})$
- b) $NaOH(\text{జ.భా}) + HCl (\text{జ.భా}) \rightarrow NaCl(\text{జ.భా}) + H_2O(\text{భా})$



18. ట్రోన్ రంగులో మెరుస్తూ ఉండే 'X' అనే మూలకమును గాలిలో వేడిచేసినపుడు నలుపు రంగులోకి మారును. 'X' ఏ మూలకమై ఉంటుందో, ఏర్పడిన నలుపు రంగు పదార్థం ఏమిటో మీరు ఊహించగలరా? మీ ఊహించని ఎలా సమయంచుంటారు?

A. ట్రోన్ రంగులో మెరుస్తూ ఉండే 'X' అనే మూలకము కాపర్ (రాగి). ఏర్పడే నలుపు రంగు పదార్థం కాపర్ ఆక్షైడ్. కాపర్, ఆక్జిజన్టో చర్య చెంది కాపర్ ఆక్షైడును ఏర్పరుస్తుంది (CuO).



19. ఇనుప వస్తువులకు మనం ఎందుకు రంగు వేస్తాము?

A. ఇనుప వస్తువులు తేమగల గాలిలో ఉంచినపుడు లోహ ఆక్షైడులను ఏర్పరచడం ద్వారా క్లూయం చెందుతాయి. లోహక్లూయమును నివారించడానికి లోహ తలంపై ఘూతగా పెయింట్ను వేస్తారు. పెయింట్ ఇనుము యొక్క ఆక్సికరణాన్ని నివారిస్తుంది.

20. ఆహార పదార్థాలను కొన్నింటిని గాలి చొరని డబ్బాలలో ఉంచమంటారు? ఎందుకు?

A. ఆక్సికరణాన్ని నివారించుటకు ఆహార పదార్థాలను గాలి చొరబడని డబ్బాలలో నిల్వ ఉంచుతారు. ఆహార పదార్థాలను గాలి చొరబడని డబ్బాలలో గానీ ప్యాకెట్లలో గానీ ఉంచడం వల్ల అవి ఆక్సిజన్టో చర్య చెందవు. అప్పుడు అవి త్వరగా చెడిచోకుండా ఉంటాయి.

* అదనపు ప్రత్యులు *

21. ప్రైట్రాక్టేజన్ వాయువు విడుదల అయ్యే రసాయన చర్యలకు రెండు ఉండాహారణలు ఇవ్వండి.

22. రసాయన సంయోగం అనగా నేమి? ఒక ఉండాహారణ ఇవ్వండి.

23. ఇనుప మేకును కాపర్ సల్ఫైట్ జలద్రావణంలో ఉంచితే ఏమి జరుగుతుంది?

24. 34గ్రాముల అమ్మానియా, ప్రైట్రాక్టోక్లోరిక్ ఆమ్లుంతో చర్య చెందితే ఏర్పడే అమ్మానియం క్లోరైడ్ పరిమాణం ఎంత?

25. ఉండ్ల గ్రాహక చర్య మరియు ఉండ్ల మోచక చర్యల మధ్య తేడాలను తెల్పండి.

26. రసాయన చర్య జరిగినపుడు జరిగే మార్పులు ఏవి?