

## ప్రాజెక్టు - 1

ఆమ్ల క్షారాలను గుర్తించుటకు ఉపయోగించే సూచికలను గూర్చి సమాచారం సేకరించి నివేదిక

తయారుచేయుము.

**ప్రాజెక్టు శీర్షిక** : ఆమ్ల క్షారాలను గుర్తించుటకు ఉపయోగించే వివిధ సూచికలు

**ప్రాజెక్టు యొక్క ఉద్దేశ్యం :** నిత్య జీవితంలో మనం ఉపయోగించే వివిధ ఆమ్ల, క్షారాలను గుర్తించుటకు వివిధ సూచికలను ఉపయోగించుట.

**పరికల్పన** : ఆమ్ల క్షారాల స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి సహజ సూచికలు మరియు రసాయనిక సూచికలు ఉన్నాయి. ఏటిని ఉపయోగించి నిత్య జీవితంలో మనం ఉపయోగించే ఆమ్ల క్షారాలను గుర్తించుట.

**ప్రాజెక్టుకు కావలసిన వస్తువులు:**

నిమ్మరసం, ఆరెంజి రసం, వినిగర్, పెరుగు నిమ్మరసం, ఉప్పు, బేకింగ్ పోడా, ద్రాక్, మండార పువ్వు, పసుపు నీరు, హైట్రోలికాప్సుం, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సబ్బు ద్రావణం, బేకింగ్ పోడార్, నిమ్మరసం, టమాటా రసం మరియు వెనిగర్ అనుసరించిన విధాన విధానాలు:

మేము వివిధ వార్తాపత్రికల మరియు అంతర్జాలం నుండి సమాచారం సేకరించితిమి. పారశాలలో ఉన్న వివిధ ఆమ్లాలను, క్షారాలను సహజ మరియు కృతిమ సూచికలతో పరీక్షించితిమి. దైనందిన జీవితంలో మనం ఉపయోగించే వివిధ పదార్థాల ఆమ్ల క్షార స్వభావాన్ని సహజ సూచికలను ఉపయోగించి తెలుసుకున్నాము.

**పరిచయం:** మన నిత్య జీవితంలో వివిధ పదార్థాలను ఉపయోగిస్తూంటాం. వాటిలో ఉన్న ఆమ్లాలు లేదా క్షారాల స్వభావాన్ని గుర్తించవచ్చు. అదే విధంగా కొన్ని రుచి చూడడానికి నీలుకాని పదార్థాలను సహజ సూచికలు మరియు రసాయన సూచికలను ఉపయోగించి వాటి ఆమ్ల క్షార స్వభావాన్ని గుర్తించవచ్చు.

**విధానం :** మేము నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే వివిధ పదార్థాలను సేకరించి వాటి రుచి ఆధారంగా ఆమ్ల క్షార స్వభావాలను పరిశీలించితిమి. తదుపరి వివిధ సహజ మరియు కృతిక సూచికల యొక్క సమాచారం అంతర్జాలం నుండి సేకరించితిమి. కొన్ని సహజ సూచికలను ఉపయోగించి కొన్ని పదార్థాల ఆమ్ల క్షార స్వభావాలను పరిశీలించితిమి. అదే విధంగా మా ప్రయోగశాలలో ఉన్న కొన్ని రసాయనిక సూచికలను ఉపయోగించి ఆమ్ల క్షార స్వభావాలను పరిశీలించితిమి.



నిమ్మకాయ



పెరుగు



బేకింగ్ పోడా

## 1) రుచి ద్వారా ఆప్త క్షారాలను పరిశీలించుట:

మా పరిసరాలలో లజ్యమైన వివిధ పదార్థాలైన నిమ్మరసం, ఆరెంజి రసం, వినిగర్, పెరుగు, ఉప్పు, బేకింగ్ నోడా, ద్రాక్ మరియు మామిడి కాయ లను తీసుకొని వాటి రుచులను పరిశీలించితిమి.

పదార్థం	రుచి (పులుపు/చేదు/ఇతరం)	స్వభావం
నిమ్మరసం	పులుపు	ఆప్తం
ఆరెంజి రసం	పులుపు	ఆప్తం
వినిగర్	పులుపు	ఆప్తం
పెరుగు	పులుపు	ఆప్తం
ఉప్పు	ఇతరం	లవణం
బేకింగ్ నోడా	చేదు	క్షారం

### పరిశీలన :

- పెరుగు, నిమ్మరసం, ఆరెంజి రసం మరియు వెనిగర్ లు రుచికి పుల్లగా ఉన్నాయి. ఇవి పుల్లగా ఉండటానికి కారణం వాటిలో ఉన్న ఆప్తము.
- బేకింగ్ నోడా రుచికి చేదుగా ఉన్నది. కనుక ఇది క్షార స్వభావం కలిగి యున్నది.
- ఉప్పు రుచికి చేదుగా గానీ, పులుపుగా గానీ లేదు. కనుగ ఇది ఆప్తం గానీ, క్షారం గానీ కాదు.

**ఫలితం :** ఆప్తాలు రుచికి పులుపుగానూ, క్షారాలు చేదుగానూ ఉంటాయి.

## 2) నిత్యజీవితంలో వివిధ పదార్థాలలో ఉన్న ఆప్త క్షారాలను గుర్తించుట:

నిత్య జీవితంలో వివిధ పదార్థాలలో గల ఆప్త క్షారాలను అంతర్జాలం ఉపయోగించి వివరాలు సేకరించితిమి.

ఆప్తం పేరు	వనరులు
అసిటీక్ ఆప్తం	వినిగర్
ఫార్మిక్ ఆప్తం	చీమ యొక్క కొండి
సిట్రిక్ ఆప్తం	ఆరెంజ్ లేదా నిమ్మకాయ వంటి సిట్రస్ జాతి ఫలాలు
లాట్టిక్ ఆప్తం	పెరుగు
ఆక్షాలిక్ ఆప్తం	పాలకూర
టూర్టరిక్ ఆప్తం	చింతపండు, ద్రాక్

క్షారం పేరు	వనరులు
కాల్చియం ప్రాడ్కాక్సెండ్	సున్నపు తేట
అమోనియం ప్రాడ్కాక్సెండ్	విండో క్లిసెర్
సోడియం ప్రాడ్కాక్సెండ్ / వొటాపెయం ప్రాడ్కాక్సెండ్	సబ్బి
మెగ్నోపియం ప్రాడ్కాక్సెండ్	మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నోపియా



చీమల కొండిలో ఫార్మిక్ ఆప్తం

చింతపండులో టూర్టరిక్ ఆప్తం

సబ్బిలో సోడియం ప్రాడ్కాక్సెండ్

### 3) సూచికలు:

కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదార్థాలు ఆమ్ల జారాల స్వభావాన్ని తెలుసుకోనుటకు ఉపయోగపడతాయి. వీటిని సూచికలు అంటారు. ఈ సూచికలను ఆమ్ల మరియు జార ద్రావణాలలో కలిపినపుడు రంగు మారుతుంది. వాటిలో కొన్ని సహజమైనవి. మరికొన్ని రసాయనిక సూచికలు.

#### ❖ సహజ సూచికలు:

ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా లభ్యమయ్యే లిట్పున్స్, రెడ్ క్యాబేజి రసం, బ్లూ టెర్మిలు, మందార పుప్పు, పసుపు నీరు మరియు రంగు పుప్పుల ఆకర్షక పత్రాల రసాలు మొదలగునవి బిలహాన ఆమ్ల లేదా జార సంబంధమైన జీవ అణువులను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని ద్రావణాల ఆమ్ల, జార స్వభావాన్ని పరీక్షించడానికి ఆమ్ల జార సూచికలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.



లిట్పున్స్ కాగితాలు



రెడ్ క్యాబేజీ




మందార పుప్పు

**రసాయనిక సూచికలు:** కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు కూడా ఆమ్ల జార స్వభావం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. వాటిలో మిథ్రైల్ ఆరెంజ్, ఫీనాప్టరీన్, మిథ్రైల్ రెడ్ మొదలగునవి.



మిథ్రైల్ ఆరెంజ్ ఆమ్లాన్ని ఎరుపు  
జారాన్ని పసుపుగా మార్చుట



ఫీనాప్టరీన్ జారాన్ని పీంక్ రంగులో మార్చుట  
సజల ఆమ్ల రంగులో మార్చు లేదు.  
(గాడ ఆమ్లమైతే ఎరుపు)

### 4) వివిధ పదార్థాల స్వభావాన్ని సూచికలనుపయోగించి కనుగొనుట:

పరిసరాలలోనూ మరియు ప్రయోగశాలలోనూ లభించే ప్రాడ్క్రికామ్మం, నోడియం ప్రాడ్కాక్సెండ్, సబ్యు ద్రావణం, బేకింగ్ పొడర్, నిమ్మరసం, టమాటా రసం మరియు వెనిగర్ లను తీసుకొని వాటిని మందార పుప్పు ద్రావణ సూచిక, పసుపు ద్రావణం మరియు నీలిలిట్పున్, ఎరుపు లిట్పున్ మరియు మిథ్రైల్ ఆరెంజ్ లతో పరీక్షించి రంగు మార్చులను పరిశీలించి వాటి ఆమ్ల మరియు జార స్వభావాలను పరిశీలించితమి.

పరీక్షించిన ద్రావణం	మందార సూచిక	పసుపు ద్రావణ సూచిక	లిట్యూన్ ద్రావణం నీలం/ఎరుపు	మిడైల్ ఆరెంజ్
ప్రార్టోరికాఫ్సం	ఎరుపు	మార్పులేదు	నీలం నుండి ఎరుపు	ఎరుపు
సోడియం ప్రాడాక్షెండ్	ఆకుపచ్చ	ఎరుపు	ఎరుపు నుండి నీలం	పసుపు
సబ్యు ద్రావణం	ఆకుపచ్చ	ఎరుపు	ఎరుపు నుండి నీలం	పసుపు
బెకింగ్ పొడర్	ఆకుపచ్చ	ఎరుపు	ఎరుపు నుండి నీలం	పసుపు
నిమ్మరసం	ఎరుపు	మార్పులేదు	నీలం నుండి ఎరుపు	ఎరుపు
టమాటా రసం	ఎరుపు	మార్పులేదు	నీలం నుండి ఎరుపు	ఎరుపు
వెనిగర్	ఎరుపు	మార్పులేదు	నీలం నుండి ఎరుపు	ఎరుపు
పంచదార	మార్పులేదు	మార్పులేదు	మార్పులేదు	మార్పులేదు

### పరిశీలనలు:

- మందార ద్రావణం ఆఫ్సాలలో వేసినపుడు ఆ ద్రావణం ఎరుపు రంగుగా మారినది. క్షారాలలో ఆకుపచ్చ రంగుగా మారినది.
- పసుపు ద్రావణం క్షారాలలో వేసినపుడు ఆ ద్రావణాలు ఎరుపుగా మారినవి. ఆఫ్సాలలో మార్పు లేదు.
- ఆఫ్సాలు నీలి లిట్యూన్ ను ఎరుగానూ, క్షారాలు ఎర్త లిట్యూన్ ను నీలిగానూ మార్చినవి.
- మిడైల్ ఆరెంజి సూచిక ఆఫ్సాలను ఎరుపుగానూ, క్షారాలను పసుపు గాను మార్చినది.

### విద్యుత్ యొక్క వ్యాఖ్యానం:

మేము వివిధ ద్రావణాలతో సహజ సూచికలను పయోగించి ఆఫ్సు క్షార స్వభావాలను తెలుసుకున్నాము. ఆఫ్సాలను మందార సూచిక ఎరుపురంగుగానూ, క్షారాలను పసుపు ద్రావణ సూచిక ఎరుపు రంగుగానూ మార్పుతాయని తెలిసినది. అదే విధంగా ఆఫ్సాలు నీలి లిట్యూన్ ను ఎరుపుగానూ, క్షారాలు ఎరుపు లిట్యూన్ ను నీలంగానూ మార్చుతాయని తెలిసినది. మిడైల్ ఆరెంజి సూచిక ఆఫ్సాలను ఎరుపుగానూ, క్షారాలను పసుపు గాను మారుస్తుందని తెలుసుకున్నాము.

### జూర్తులు :

రసాయనశాలలో ఉన్న ఆఫ్సాలలో గాడుమైనవాటితో జూర్తుగా ఉండాలి.

రసాయన శాలలో ఉన్న కొన్ని ఆఫ్సు, క్షారాలను పరిశీలించడానికి రుచి చూడరాదు.

### ముగింపు :

ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మన దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగించే వివిధ పదార్థాలలోని ఆఫ్సు, క్షారాల గురించి తెలిసినది. కొన్ని పదార్థాల ఆఫ్సు క్షార స్వభావాన్ని రుచి ద్వారా తెలుసుకోనుట జరిగినది. కొన్ని సహజంగా లభించే పదార్థాలను పయోగించి ఆఫ్సు క్షారాలను పరిశీలించితిమి. ప్రయోగశాలలో కృతిమ సూచికల వినియోగం గురించి తెలిసినది. ఈ ప్రయోగాల నిర్వహణకు ఉపాధ్యాయుల ద్వారా రసాయనశాస్త్ర ప్రయోగశాలను వినియోగించుకోని వివిధ రకాల రసాయనిక సూచికల వినియోగాన్ని తెలుసుకున్నాము. ఇండ్లలో ఉన్న వివిధ పదార్థాల స్వభావాన్ని సహజ సూచికలను పయుగించి తెలుసుకున్నాము.

**వాటాలు:** అంతర్జాలం లో విషయాలు, బ్రిటానికా ఎఫ్స్ట్రోపెడియా, విజ్ఞాన శాస్త్ర పుస్తకములు, ప్రయోగశాల

[Ignitephysics.weebly.com](http://Ignitephysics.weebly.com)

## ప్రాజెక్టు రిపోర్టు

<b>ప్రాజెక్టు పేరు</b>	: ఆమ్ల క్షారాలను గుర్తించుటకు ఉపయోగించే వివిధ సూచికలు
<b>తరగతి</b>	: 10వ
<b>విషయం</b>	: రసాయన శాస్త్రము
<b>పారశాల</b>	: జిల్లాపరిషత్ ఉన్నత పారశాల, లోలుగు, హొందూరు మండలం
<b>నిర్వహణ సమయం</b>	: 5 రోజులు
<b>పరికరాలు/మూలాలు</b>	: అంతర్జాలం, వార్తా పత్రికలు, విష్ణువున శాస్త్ర పుస్తకములు, ప్రయోగశాల, వివిధ రకాలైన సహజ పదార్థాలు, కోన్సి రసాయనాలు.
<b>ప్రాజెక్టు వివరాలు</b>	: పారశాలలో ఉన్న వివిధ ఆమ్లాలను, క్షారాలను సహజ మరియు కృతిమ సూచికలతో పరీక్షించితమి. దైనందిన జీవితంలో మనం ఉపయోగించే వివిధ పదార్థాల ఆమ్ల క్షార స్వభావాన్ని సహజ సూచికలనుపయోగించి తెలుసుకున్నాము.
<b>పరిశీలనలు</b>	:
1)	ఆమ్లాలు రుచికి పులుపుగానూ, క్షారాలు చేదుగానూ ఉంటాయి.
2)	మందార ద్రావణం ఆమ్లాలలో వేసినపుడు ఆ ద్రావణం ఎరుపు రంగుగా మారినది. క్షారాలలో మార్పులేదు.
3)	పసుపు ద్రావణం క్షారాలలో వేసినపుడు ఆ ద్రావణాలు ఎరుపుగా మారినవి. ఆమ్లాలలో మార్పులేదు.
4)	ఆమ్లాలు నీలి లిట్యూన్ ను ఎరుగానూ, క్షారాలు ఎర్ర లిట్యూన్ ను నీలిగానూ మార్చినవి.
5)	మిట్రై ఆరెంజి సూచిక ఆమ్లాలను ఎరుపుగానూ, క్షారాలను పసుపు గాను మార్చినది.

**ప్రాజెక్టు ఫలితాలు :** మా యొక్క ఉపాధ్యాయములు, సహ విద్యార్థులతో మరియు మా తళ్లిదండ్రులతో మా అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాము. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మన దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగించే వివిధ పదార్థాలలోని ఆమ్ల, క్షారాల గురించి తెలిసినది. కోన్సి పదార్థాల ఆమ్ల క్షార స్వభావాన్ని రుచి ద్వారా తెలుసుకొనుట జరిగినది. కోన్సి సహజంగా లభించే పదార్థాలనుపయోగించి ఆమ్ల క్షారాలను పరిశీలించితమి. ప్రయోగశాలలో కృతిమ సూచికల వినియోగం గురించి తెలిసినది. ఈ ప్రయోగాల నిర్వహణకు ఉపాధ్యాయుల ద్వారా రసాయనశాస్త్ర ప్రయోగశాలను వినియోగించుకోని వివిధ రకాల రసాయనిక సూచికల వినియోగాన్ని తెలుసుకున్నాము. ఇండ్లలో ఉన్న వివిధ పదార్థాల స్వభావాన్ని సహజ సూచికలనుపయోగించి తెలుసుకున్నాము. మా గ్రాపు పని విభజన చేసుకుని చిత్రాలను సేకరించడం జరిగినది.

గ్రాపులోని సభ్యుల వివరాలు మరియు పని విభజన:

**గ్రాపులోని సభ్యుల వివరాలు మరియు పని విభజన:**

వరుస సంఖ్య	సభ్యుని పేరు	అప్పగించిన పని
1		
2		
3		
4		
5		

సమర్పించిన తేదీ :

సంతకాలు